
# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

Panno **GLOBO MICRO-ACTIVA** in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con micro alette, con etichetta colour code

LATEX FREE





| CODICE | NOTE | GRAMMATURA (gr) | PESO NETTO (kg) | DIM. (cm) | CONF. | VOLUME ($m^3$) | PESO LORDO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0EPN0404K00** | | 94 | 0,094 | 40x13 | 25 | 0,015 | 2,54 |

**Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio**

## APPLICAZIONI

Ideale per la spolveratura, il lavaggio e la disinfezione.
Da utilizzare con il telaio Globo.

## ECO BOX

### PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra certificato Ecolabel (UE)
Microfibra con denaratura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico

### PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL

IT/016/037

Etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato

### PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

## CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente secondo la norma UNI EN 16615:2015 attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 ed Enterococcus hirae ATCC 10541 con una capacità di riduzione del 96,6%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessita di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Prodotto privo di lattice

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

## MATERIALE

### PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 75%
Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide
Denaratura microfibra: 0,14
Densità frazione altre fibre: 25%
Composizione altre fibre: 100% poliestere
Grammatura tessuto: 440 gr/mq

### SUPPORTO

Poliestere

### SISTEMA

Alette in poliuretano

## ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

## RESA

Il panno ha un'autonomia di 45-50 m²

## CICLO DI VITA

Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

## CURA E MANUTENZIONE

### AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C


Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina


Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°


Non stirare


Non lavare a secco


Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detergenti alcalini con ph <11

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.


# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

## PRODOTTI COMPLEMENTARI




Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica



Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System



Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing



Telaio **GLOBO** - telaio pieghevole in plastica con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



**PUNTO** - strizzatore in plastica con rullo regolabile



**BOOST** - strizzatore a piastra in plastica



**DEEP** - strizzatore in plastica a libro senza fondo



**TOP-DOWN**® 20 lt - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

## SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa “Responsabilità civile prodotti”

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.